





# Mejore su flujo de trabajo reduciendo el tamaño con el compacto bizhub 211/163.

Grandes funciones, pequeño tamaño. El bizhub 211/163 todo en uno y muy compacto. Equipe su oficina con un MFP digital A3 fácil de usar que está equipado con todas las funciones que necesita, como copiado, incluyendo copia, impresión, escaneado y fax. Poténciese con la alta productividad y el rendimiento excelente. El bizhub 211/163 aumenta la eficiencia de su trabajo mientras baja el costo total, especialmente los costos de comunicaciones, además va perfectamente en las pequeñas y medianas oficinas o donde el espacio es limitado.

**bizhub** Le presentamos el bizhub de Konica Minolta. Una marca innovadora que le abre nuevas puertas para el éxito.

- Realice sus negocios libre de donde se encuentre o la hora que sea.
- Póngase a la avanzada en el mundo de las aplicaciones informáticas.
- Conectando la gente mediante una tecnología de avanzada muy confiable.



**Beneficios fundamentales inherentes a todos los productos bizhub de Konica Minolta.**

Omnipresencia. Activos de datos. Alta tecnología. En Konica Minolta, ponemos especial atención en mantenernos siempre focalizados en estos tres beneficios que encontrará en el corazón de todos los productos bizhub.

Y estos beneficios fundamentales son los que potencian su libertad para hacer negocios con inteligencia.




\* El modelo indicado es el bizhub 211 equipado con opcionales.

# bizhub 211/163

## Escanee y envíe


### [Escaneo local TWAIN/escaneo en red TWAIN]

El bizhub 211/163 puede ser usado como un escáner local compatible con TWAIN cuando se conecta directamente a una PC mediante una conexión USB. Puede escanear originales de hasta tamaño A3. Además, el escaneo en red TWAIN está disponible con la Tarjeta de interfaz de red NC-503 opcional o el controlador de imagen IC-206.



### [Escaneo a correo electrónico]\*1


Puede escanear un documento gráfico o texto y adjuntarlo directamente a un mensaje de correo electrónico como un archivo TIFF o PDF. Esto le brinda una manera rápida, fácil y barata de enviar información a sus clientes o colaboradores.



La imagen escaneada se transmite como datos adjuntos al correo electrónico.

### [Escaneo a FTP]\*1

Los datos escaneados se pueden enviar directamente a un servidor FTP y se pueden almacenar en un directorio que especifique. Puede convertir documentos de papel a datos digitales tan fácilmente como hace una copia, de manera de poder compartir la información a través de una red.



### [Soporta LDAP]\*1\*2

LDAP (Protocolo de acceso a directorio ligero), es un protocolo para acceder a información desde una base de datos de directorio de red, simplifica de gran manera el escaneo a correo electrónico permitiéndole al bizhub 211/163 buscar el servidor LDAP para la dirección de correo electrónico del destinatario. Se pueden buscar hasta 100 direcciones a la vez para recuperar y registrar.

### [Marcado rápido/Marcado de un toque]

Consulte la sección Fax e Fax vía Internet.


\*1 Se necesita la Tarjeta de interfaz de red NC-503 o el Controlador de imagen IC-206 opcional.  
\*2 Disponible en breve

## Funciones de impresión de red

### [Función de impresión GDI equipada estándar]


Se pueden imprimir documentos hasta tamaño A3 desde una PC. El bizhub 211 puede imprimir 21 páginas/min\*1 y el bizhub 163 a 16 páginas/min\*2 a 300 dpi.

#### Nueva ventana de controlador



### [Interfaz compatible con USB como equipo estándar]

Incluso sin una red, esta interfaz permite la conexión directa a un PC. El bizhub 211/163 son compatibles con USB 2.0 de alta velocidad.



### [Impresora de red]


Montando una Tarjeta de interfaz de red opcional NC-503 o un controlador de imagen IC-206, el bizhub 211/163 se puede usar como una impresora de red (soporta 10Base-T/100Base-TX).

### [Controlador de imagen IC-206]

Permite que las funciones de impresora PCL6 aumenten más su productividad con una velocidad de impresión de 21 páginas/min\*1 (bizhub 211) o 16 páginas/min\*2 (bizhub 163) a 600 dpi. La función de impresión de una vez RIP de alta velocidad le permite imprimir grandes volúmenes de documentos rápidamente al hacer impresiones de varios juegos.

### [Diagramación de página]

Esta función le permite imprimir 2, 4, 6, 9 o 16 páginas en una sola hoja para reducir dramáticamente la cantidad de papel usado.



### [Marca de agua]

Las marcas de agua como "CONFIDENTIAL" son agregadas automáticamente a las páginas cuando se imprimen. Además de los siete tipos preajustados, se pueden registrar hasta 30 tipos de marcas de agua, cada una con un máximo de 20 caracteres.



\*1 A4 Transversal (Carta transversal: 20 páginas/min)  
\*2 A4/Carta transversal

## Productividad

### [Primera copia rápida]

El bizhub 211/163 realiza la primera copia en 7 segundos\*1 o menos. Esto elimina el tiempo de espera de manera que pueda ser más productivo.

### [Multiacceso]

Debido a que las funciones de escaneo, impresión y comunicaciones son completamente independientes, mientras se envían unos documentos por fax mientras se pueden imprimir otros documentos.

### [Copias de dos lados]\*2

Con el bizhub 211, las copias de dos lados se pueden realizar a partir de documentos de un lado o dos lados. También puede hacer copias 2 en 1 y 4 en 1 de dos lados.

### [Casete multipropósito y bandeja múltiple manual]\*3

El casete multipropósito le permite acomodar desde papel tamaño A3 a A5, así como postales, transparencias, sobres y otros medios especiales. La bandeja múltiple manual de 100 hojas acepta una gran variedad de materiales incluyendo papel grueso, transparencias, etiquetas y sobres. Además, puede registrar hasta 3 tamaños diferentes de papel de tamaño no estándar para la bandeja múltiple manual.



### [Máxima capacidad de alimentación de papel]


El bizhub 211/163 tiene una capacidad estándar de alimentación de papel de 250 hojas. Con las unidades opcionales, se puede lograr una alimentación consecutiva de hasta 1.350 hojas, minimizando las demoras por el agregado de papel y permite el fotocopiado de grandes cantidades de documentos sin interrupciones.



### [Clasificación/Agrupado]

El bizhub 211/163 le permite hacer varias copias/impresiones de una vez, y las páginas impresas serán clasificadas en juegos. Estos juegos pueden contener una copia de cada página, o pueden ser agrupados con cada juego conteniendo todas las copias de la misma página.


#### Clasificación/Agrupado



#### Clasificación en grupos\*4

Los juegos completos son dispuestos de manera de poder ser separados.

#### Clasificación en grupos/Agrupación




#### Agrupación\*4

Juegos de la misma página son dispuestos de manera de poder ser separados.

#### Clasificación entrecruzada\*5

Los juegos completos son agrupados a lo largo y transversalmente de manera alternada.

#### Clasificación entrecruzada/Agrupación entrecruzada



#### Agrupado entrecruzado\*5

Los juegos de la misma página son agrupados a lo largo y transversalmente de manera alternada.

\*1 A4/Carta transversal \*2 Se necesita la Unidad de copia invertida automática AD-504 opcional. \*3 La bandeja múltiple manual no se puede usar para alimentar hojas para fax. \*4 Se necesita la Bandeja de grupos SF-501 opcional. \*5 Se necesita la Unidad de alimentación de papel PF-502 o la Bandeja múltiple manual MB-501. También, el papel de impresión A4 o B5 debe ser colocado transversal y longitudinalmente en el Casete multipropósito y en la Unidad de alimentación de papel PF-502 o la Bandeja múltiple manual MB-501.

## Versatilidad

### [Dos tipos de ADF]

El alimentador automático de documentos DF-502 de alta velocidad alimenta una hoja a la vez y permite escanear rápidamente grandes volúmenes de documentos. El alimentador automático de documentos para copia invertida DF-605\*1 hace lo mismo y da vuelta automáticamente los documentos de doble faz para escanearlos.

	Alimentador automático de documentos DF-502	Alimentador automático de documentos para copia invertida DF-605	Juego de montaje MK-501
bizhub 211	●		
bizhub 163	●	●	●



Alimentador automático de documentos DF-502

### [Zoom amplio de 25%-400%]

El bizhub 211/163 tiene un rango de zoom amplio de 25%-400% del tamaño del documento original. El zoom se puede ajustar en incrementos de 1%, permitiéndole realizar ajustes de tamaño muy precisos. Además, la relación de ampliación se puede ajustar independientemente en dirección vertical y horizontal.

### [Funciones automáticas diversas]

Los bizhub 211/163 están equipados con funciones automáticas que le permiten obtener resultados de alta calidad. Estas incluyen el ajuste automático de densidad, la selección automática de papel, y la selección automática de ampliación.

### [Rotación de imagen de 90°]

Cuando las direcciones del original y el suministro de papel son diferentes, la imagen se gira automáticamente antes de la impresión para evitar errores de copiado.




### [Copia 2 en 1/Copia 4 en 1]

La función de copia 2 en 1 /copia 4 en 1 imprime dos o cuatro páginas en una sola página, permitiendo reducir los costos y la cantidad de papel usado.

#### Copia 2 en 1




#### Copia 4 en 1



### [Separador de tareas]\*2

Las impresiones, los faxes y las copias se clasifican automáticamente en bandejas separadas para evitar entretoros y para recuperar más fácilmente.



Bandeja superior (Impresiones/faxes) Bandeja inferior (Copias)

Se encenderá una lámpara, que viene con el Separador de tareas, y está ubicada en la parte delantera del cuerpo de la copiadora, cuando la bandeja de Impresora/Fax se mueve hacia arriba, avisándole al usuario que hay documentos en la bandeja.

\*1 Necesita de un Juego de montaje MK-501.


\*2 Requiere el Separador de tareas JS-503 opcional. El Separador de tareas y la Bandeja de grupos no se pueden instalar a la misma vez.

## Administración

### [Conexión vía Web a PageScope]\*1

Conexión Web vía PageScope le permite confirmar la cantidad de papel y toner restante, realizar los ajustes de marcaciones rápidas, y designar el destino para enviar datos escaneados, todo desde su PC.

#### Conexión vía Web a PageScope



### [Administración de departamentos]

Se puede verificar el número de copias realizadas hasta para 50 departamentos.

\*1 Se necesita la Tarjeta de interfaz de red NC-503 opcional y el Controlador de imagen IC-206. NC-503 o IC-206 son necesarios para usar el software.


\*2 Suministrado con el Juego de fax FK-506 opcional.

\*3 Los datos pueden ser ingresados y guardados en el PC sin conexión USB.

### [Ajuste local y Diagnóstico (LSD)]\*2

Conectando el bizhub 211/163 a su PC a través de un cable USB, puede registrar números de un toque, marcado rápido y marcado grupal\*3, y crear ajustes iniciales para registros de fax, funciones de copia y correo electrónico, todo desde su PC. También puede monitorear el contador de la máquina y el estado de los atascos de papel. También, los archivos de datos LSD son compatibles con los modelos existentes (bizhub 210/162, 1611/2011)

#### Ajuste local y diagnóstico



Ventana de registro

Ventana desplegable




# Fax y Fax vía Internet



## [Fax Super G3]\*1

La función de fax usa el estándar internacional Super G3 y el esquema de compresión de datos de alta eficiencia estándar JBIG. Los faxes hasta tamaño A3 pueden ser enviados a través de líneas de telefónicas a alta velocidad, manteniendo sus costos de comunicación bajos.



A penas un poco más de 3 segundos es el tiempo que demora en enviarse un original tamaño A4 con aproximadamente 700 caracteres en el modo de calidad de imagen estándar.

## [Suavizado]\*1

El suavizado reduce los dentados de las líneas diagonales y los caracteres curvos.

## [Seis modos de calidad de imagen]\*1

Existen tres modos de nivel de imagen: Estándar, Fino y Superfino. Un modo de mediotonos también se puede combinar con los modos de imágenes para mayor calidad de transmisión de fotos.

## [Transmisión/Recepción con rotación de imagen de 90°]\*1

Las imágenes de originales A4/Carta transversales son giradas automáticamente 90 grados en dirección longitudinal antes de ser enviadas. Al recibir los faxes A4 o B5, las imágenes que llegan en una dirección diferente del papel suministrado son giradas antes de ser impresas.



## [Recepción en memoria de gran capacidad]\*1\*2


Los bizhub 211/163 están equipados con una memoria de 32MB, es capaz de recibir y enviar un máximo de aproximadamente 280 páginas. Esta memoria interna también se puede expandir hasta 160MB para recibir y almacenar un máximo de 1.024 páginas (original tamaño A4 con aproximadamente 700 caracteres).

## [Marcado rápido/Marcado de un toque/Marcado programado]\*1

Registre hasta 240 números de fax y direcciones de correo electrónicos más comúnmente usados. Además, puede registrar hasta 32 números en la función de Marcado de un toque. Usando la función de Marcado programado, puede programar ajustes de transmisión/recepción para destinos específicos.

## [Función de reenvío de faxes]\*1\*3\*4

Puede reenviar un fax recibido a números de fax y direcciones de correo electrónico especificados. Los documentos de fax recibidos se pueden imprimir a la misma vez que son reenviados.




## [PC Fax]\*1\*3\*5

Envíe documentos directamente a un fax exterior a través del bizhub 211/163 directamente desde su PC. Ahora, no hay necesidad de imprimir los datos antes de enviar un fax, minimizando la degradación de la imagen.

## [Transmisión simultánea por Fax y correo electrónico]\*1\*3\*4


Esta función le permite transmitir un original a un máximo de 255 destinos. También le permite transmitir a destinos de fax y correo electrónico como una sola tarea.



## [Fax vía Internet]\*1\*3\*6

Envíe y reciba faxes con imágenes de alta calidad a través de Internet a alta velocidad. Esto reduce de manera considerable el gasto telefónico, especialmente al comunicarse con personas en lugares distantes.

### Funciones de Fax vía Internet



\*1 Necesita de un Juego de fax FK-506 opcional.  
 \*2 La memoria de fax es compartida con la unidad principal del bizhub 211/163.  
 \*3 Se necesita la Tarjeta de interfaz de red NC-503 o el Controlador de imagen IC-206 opcional.  
 \*4 Necesita de un ambiente de correo electrónico para reenviar a direcciones de correo electrónico.  
 \*5 Se necesitan las aplicaciones Unimessage Pro y Unimessage I-net Portal.  
 (No disponible en algunas áreas.)  
 \*6 El destinatario debe de tener una máquina de fax compatible con Internet.

# Diseño universal

## [Panel de control de diseño universal]

Con indicaciones de alto contraste, botones grandes y un LCD de ángulo variable y un diseño nuevo, simplificado, el panel amigable al usuario fue diseñado para que sea fácil de usar. La exhibición clara y definida con explicaciones fáciles de comprender, y botones usados frecuentemente son grandes.



PAPER: AUTO  
 ZOOM: 100%  
 TEXT/PHOTO: AUTO  
 >Check Fax Mode

El menú de tecla de un toque retráctil acomoda a más teclas de un toque en un espacio menor.

Nuevo menú de flechas que reduce el número de botones para facilitar el uso.


## LCD de ángulo variable



LCD más grande con luz de fondo exhibe cuatro líneas para indicaciones más claras.

## [Diseño de color de dos tonos]


Los colores tierra de dos tonos son usados para el cuerpo del bizhub 211/163. Este estilo fresco e innovador también es altamente práctico debido a que hace que las páginas impresas sean más fáciles de ver.



## [Espacio de instalación pequeño]

El bizhub 211/163 es altamente funcional, tiene un pasaje de salida de papel interior estándar y una función de clasificación electrónica sin clasificador, que hace que la máquina sea más compacta. Este diseño le permite usar el mínimo de espacio de instalación lo cual facilita la instalación en cualquier oficina.

### Dimensiones (unidad: mm)



\* Estándar en bizhub163.

## Lista de funciones y opciones

Funciones	Opcional	Estándar	SF-501	PF-502	MB-501	AD-504	NC-503	IC-206	FK-506	Otros
Función de copia 2 en 1 / 4 en 1		●								
Clasificación electrónica		●								
Clasificación en grupos			●							
Clasificación entrecruzada				●*1	●*1					
Copias de dos lados						●				
Escáner		●								
Local TWAIN		●								
Red TWAIN							●*1*2	●*1*2		
Escaneo a correo electrónico							●*1*2	●*1*2		
Escaneo a FTP							●*1*2	●*1*2		
Impresora		●								
Impresora local		●								
Impresión en red (GDI)							●			
Impresión en red (PCL)								●		
Fax										
Fax Super G3									●	
Fax vía Internet							●*1*2	●*1*2	●	
Transmisión directa desde un PC							●*1*2	●*1*2	●	Unimessage Pro*3 y Unimessage I-net Portal*3
Transmisión simultánea por fax y correo electrónico							●*1*2	●*1*2	●	
Función de retransmisión de fax									●	También NC-503 o IC-206 al retransmitir a dirección de correo electrónico
Interfaz compatible con USB		●								

\*1 Sólo se necesita una opción. \*2 No es para uso simultáneo. \*3 No disponible en algunas áreas.